

Заключение

О результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год.

с. Еткуль

24 июня 2021 г.

В соответствии с действующим законодательством РФ проведены публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год.

1. Основания проведения публичных слушаний

На основании постановления администрации Еткульского сельского поселения Челябинской области О проведении публичных слушаний №60 от 26.05.2021 г.

2. Сведения о проведении публичных слушаний

Место проведения: Администрация Еткульского сельского поселения, расположенная по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская 31.

Адрес проведения: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская 31.

Время начала проведения: 14:00 часов местного времени.

С протоколом публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района Челябинской области.

3. Общие сведения о проекте актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год

Проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год.

4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний

Размещение уведомлений о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год в СМИ, сети Интернет, на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по актуализированной схеме теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год

Экспозиция демонстрационных материалов по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год размещалась в здании администрации Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области.

В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы, выставлены в месте проведения публичных слушаний, в здании администрации Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области и были размещены на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района Челябинской области.

6. Участники публичных слушаний

В публичных слушаниях приняли участие члены рабочей группы по организации работы и проведению публичных слушаний и жители Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области.

7. Замечания и предложения в ходе проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год


Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год принимались в форме приема письменных заявлений, замечаний, граждан, теплоснабжающих организаций по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская 31 и в устной форме в ходе проведения собрания граждан в рамках проведения публичных слушаний. Письменных заявлений об отмене публичных слушаний, назначенных на 24.06.2021 года, не поступило.

Вопросы, предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год от населения не поступили. Поступили предложения от теплоснабжающих организаций: АО «Челябкоммунэнерго», АО «Челябоблкоммунэнерго» об уточнении технических характеристик котельных, принадлежащих данным теплоснабжающим организациям, об уточнении зоны деятельности данных организаций.

По результатам проведения публичных слушаний было сделано следующее заключение:

- 1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области в связи, с чем публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год считать состоявшимися.
- 2) Обнародовать и разместить заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области сети Интернет.
- 3) Рекомендовать администрации Еткульского сельского поселения утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2022 год.

Глава
Еткульского сельского поселения



А.В. Соколов