

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе  
Еманжелинске, Еткульском районе»)  
Испытательный лабораторный центр

Адрес местонахождения юридического лица: 454090, РОССИЯ, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. СВОБОДЫ, Д.147.

Адрес места осуществления деятельности: 456550, РОССИЯ, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д. 25, 1 этаж комнаты № 2, 3, 3а, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 32, 36, 37, 38, 39, 40; 2 этаж комнаты № 1, 2, 4, 5, 26, 27, 28

тел./факс (8-35152) 3-88-17, E-mail: [filial-korkino@chel.surmet.ru](mailto:filial-korkino@chel.surmet.ru), Реквизиты: Р/с 405018105655772200002 Отделение Челябинск Банка  
России/УФК по Челябинской области г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 743043001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер санитарно-гигиенической лаборатории,  
менеджер по качеству

 /Ю. Е. Чучева/

16. 12. 2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 09/04714-22 от 16 декабря 2022 г.

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): Администрация Лебедевского сельского поселения

2 Юридический адрес заказчика: Челябинская область, Еткульский район, с. Лебедевка, ул.  
Комсомольская, д. 6

Фактический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 6

3 Наименование образца (объекта испытаний): вода питьевая

4 Место отбора: Администрация Лебедевского сельского поселения, а/скважина № 415, д. Погудино,  
Еткульский район, Челябинская область (со слов заказчика)

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.12.2022 08:00

Ф.И.О., должность: Кирсанова О. В., инспектор

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за  
соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2022 09:30

6 Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 4714 от 13.12.2022

Производственный контроль, договор № ЕТ-К-325 от 12.12.2022

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.22.4714 КГ 9

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол № 09/04714-22 распечатан 16.12.2022

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор  
проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности  
 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.  
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ  
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы определения общего железа  
 МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

**10 Оборудование, использованное при проведении испытаний:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ С-ГА/24-03-2022/142886021 от 24.03.2022	23.03.2023
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № А-1845 от 03.11.2022	02.11.2024
3	Манометр ДМ2010CrY2	1019	13535-93	№ С-АВГ/09-03-2022/138269862 от 09.03.2022	08.03.2023
4	Манометр МВПЗ-У	1020	10135-88	№ С-АВГ/09-03-2022/138269861 от 09.03.2022	08.03.2023
5	Плита нагревательная лабораторная секционная ПЛС-02	275	-		-
6	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/2 НБ	7624	-		-
7	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/2НБ (ПП)	6770 (1000100)	-		-
8	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	С-ГА/03-11-2022/200348329 от 03.11.2022	02.11.2023
9	Спектрофотометр ПЭ-5400В	№VEC 1111014	41144-09	№ С-ГА/24-02-2022/138781897 от 24.02.2022	23.02.2023
10	Стерилизатор ВК-75-01	339	-		-
11	Термометр цифровой Testo-174Г	37021596/512	47603-11	№ С-ГА/05-03-2022/142804367 от 05.03.2022	04.03.2023
12	Термометр цифровой карманный Checktemp	№ 11E46B	23043-07	№ С-ГА/10-08-2022/178384460 от 10.08.2022	09.08.2023
13	Термометр электроконтактный ТПК	962	29136-05	№ С-ГА/11-11-2021/108966092 от 11.11.2021	10.11.2023
14	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	2109	-	Аттестат № 46/Р-270-05/22 от 18.05.2022	17.05.2023
15	Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3	259	-		-

11 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: 456550, РОССИЯ, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д. 25, Санитарно-гигиеническая лаборатория: тел. (8-35152) 3-88-15  
 456550, РОССИЯ, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д. 25, Бактериологическая лаборатория: тел. (8-35152) 3-88-15

### 13 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.12.2022 10:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 4714					
дата начала испытаний 13.12.2022 10:30 дата выдачи результата 14.12.2022 12:25					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	0,60±0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: фельдшер-лаборант  Фомичева Е. В.					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.12.2022 10:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 4714					
дата начала испытаний 13.12.2022 10:30 дата выдачи результата 14.12.2022 12:25					
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм <sup>3</sup>	0,26±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Массовая концентрация нитритов	мг/дм <sup>3</sup>	0,11±0,06	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 п. 6
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: фельдшер-лаборант  Фомичева Е. В.					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.12.2022 09:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 4714					
дата начала испытаний 13.12.2022 10:10 дата выдачи результата 15.12.2022 11:06					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями № 2 МУК 4.2.3690-21), п.8.2
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А. 					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене 

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе  
Еманжелинске, Еткульском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес местонахождения юридического лица: 454090, РОССИЯ, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 147.


Адрес места осуществления деятельности: 456550, РОССИЯ, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д. 25, 1 этаж комнаты № 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 32, 36, 37, 38, 39, 40; 2 этаж комнаты № 1, 2, 4, 5, 26, 27, 28

тел./факс (8-35152) 3-88-17, E-mail: [filial-korkino@chel.surnet.ru](mailto:filial-korkino@chel.surnet.ru). Реквизиты: Р/с 405018105655772200002 Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 743043001



УТВЕРЖДАЮ

Инженер санитарно-гигиенической лаборатории,  
менеджер по качеству

 /Ю. Е. Чучева/

16.12.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 09/04714-22.0 от 16 декабря 2022 г.

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): Администрация Лебедевского сельского поселения

2 Юридический адрес заказчика: Челябинская область, Еткульский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 6

Фактический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 6

3 Наименование образца (объекта испытаний): вода питьевая

4 Место отбора: Администрация Лебедевского сельского поселения, а/скважина № 415, д. Погудино, Еткульский район, Челябинская область (со слов заказчика)

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.12.2022 08:00

Ф.И.О., должность: Кирсанова О. В., инспектор

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2022 09:30

6 Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 4714 от 13.12.2022

Производственный контроль, договор № ЕТ-К-325 от 12.12.2022

"Проба № 09/04714-22.0 получена путём деления пробы - вода питьевая на две для проведения исследований вне Области аккредитации ИЛЦ"

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.22.4714 КГ 9

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:

10 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты:  
456550, РОССИЯ, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д. 25, Бактериологическая лаборатория: тел. (8-35152) 3-88-15

## 12 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.12.2022 09:55 Регистрационный номер пробы в журнале 4714 дата начала испытаний 13.12.2022 10:10 дата выдачи результата 15.12.2022 11:06					
1	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04, приложение 5
И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Грошева С. А.					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Конец протокола

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.